(സി) 1976 മുതൽ 1986 ജനുവരിവരെ പി.ഡബ്ളിയു.ഡി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ റെഗുലർഡാം ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷനു കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എത്രപേരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്;

(ഡി) ഇവരെ പിരിച്ചുവിടുവാനുള്ള കാരണമെന്ത്;

(ഇ) ഇവരെ തിരികെ സർവീസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 17-9-1985-ൽ.

(സി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) 4-7-1983-ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 848/83/ പി.ഡബ്ളിയു. ഉത്തരവുപ്രകാരം സി.എൽ.ആർ/ എസ്.എൽ.ആർ/ എൻ.എ.ആർ കാറ്റഗറികളിൽ നിയമനം പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(ഇ) പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവർ 17-9-1985-ലെ ജി.ഒ. (പി) 106/85/ പി.ഡബ്ളിയു.ഡി. ഉത്തരവിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒഴിവിന്റെയും സീനിയോറിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഹരിജനായ പി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ തത്പരീഷയില്ലാതെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നതായ പരാതി

902 [1077] ശ്രീ വി. കേശവൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ (ജനറൽ) 8-7-1985-ലെ ഇ.ഡി 5-636/85 ഓർഡർ പ്രകാരം ഒരു ഹരിജനായ പി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എന്ന ഹെഡ് ക്ലർക്കിനെ കണ്ണൂർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽനിന്നും സതേൺ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ (ബി ആൻറ് ആർ) ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നോ;

(ബി) അയാളെ അവിടെ നിന്നും ബി ആൻറ് ആർ കോട്ടയം സബ് ഡിവിഷണൽ 15-7-85-ലെ എസ്.എ. 7-287/85 ഓർഡർപ്രകാരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായോ;

(സി) വീണ്ടും പത്തുമാസം കഷ്ടിച്ച് തികയുമ്പോഴേക്കും അയാളെ അവിടെനിന്നും 26-5-86-ലെ എസ്.ഇ. 7-6662/86 നംബർ ഓർഡർപ്രകാരം ലോക്കൽ വർക്കുസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഇപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലംമാറ്റത്തിനെതിരായി പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിവേദനം മേലധികാരികൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ അതിൻമേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു?

ഉത്തരം

(എ) സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.

(ബി) (സി) (ഡി) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഇ) ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ (ജനറൽ) റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

കുഴൽ കിണറുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവായ തുക

903 [1078] ശ്രീ ടി.പി. പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ:
ശ്രീ. പി. വിജയദാസ്:
ശ്രീമതി. റേച്ചൽ സണ്ണി പനവേലിൽ:
ശ്രീ. ആർ.എസ്. ഉണ്ണി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി, സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, സംസ്ഥാനത്ത് കുഴിച്ച കുഴൽകിണറുകൾക്ക് വേണ്ടി ആകെ ചെലവായ സംഖ്യ എത്ര;

(ബി) ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം എത്ര കുഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു?

ഉത്തരം

(എ) 7.8851 കോടി രൂപ.
(ബി) 1512 എണ്ണം.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽകിണറുകൾ

904 [1079] ശ്രീ. സി. ടി. കൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജലം ലഭിക്കുന്ന എത്ര കുഴൽ കിണറുകൾ നിലവിലുണ്ട്;

(ബി) 1986 ഏപ്രിൽ 4-ാം തീയതിയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര കുഴൽകിണർ ജില്ലയിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്:

(സി) 1986 ഏപ്രിലിനുശേഷം ജില്ലയിൽ കുഴിച്ച കുഴൽ കിണറുകളുടെ എണ്ണവും പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരും കുഴൽകിണർ കുഴിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 33 എണ്ണം.
(ബി) 34 എണ്ണം
(സി) ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. †

† ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly